

Số: 1778/KL-STTTT

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực viễn thông
đối với Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-STTTT ngày 20/9/2022 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực viễn thông; từ ngày 26/9/2022 đến ngày 07/10/2022, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Viễn thông đối với Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 11/BC-ĐTTra ngày 31/10/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Gia Lai kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông tại địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0101778163 – 032; do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 01/12/2011;

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 67 Tăng Bạt Hổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: Công ty cổ phần Viễn thông FPT;

Tại thời điểm thanh tra Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT đang hoạt động kinh doanh bình thường; doanh nghiệp đã báo cáo bằng văn bản, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung thanh tra; cử người có chuyên môn, thẩm quyền tham gia làm việc cùng Đoàn Thanh tra.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH VÀ NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

1. Điều kiện pháp lý hoạt động:

Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh FPT Gia Lai) đảm bảo có đầy đủ hồ sơ, tài liệu về điều kiện hoạt động viễn thông: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh; Giấy phép hoạt động viễn thông... và các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan khác.

2. Về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông:

Kết quả kiểm tra, xác minh 03 hệ thống mạng cáp ngoại vi viễn thông tại các huyện Đak Đoa, huyện Chư Sê và thành phố Pleiku do Chi nhánh FPT Gia Lai lắp đặt, quản lý và sử dụng.

2.1. Về cáp trong cống bể: Không phát sinh

2.2. Về cáp treo:

2.2.1. Tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai:

- Tại ngã ba đường Nguyễn Huệ và Phan Chu Trinh: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Nguyễn Huệ không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông; cáp dự phòng có chiều dài khoảng 5m, được quấn bó chắc chắn, mỹ quan vào thân cột; có bó cáp.

- Tại ngã ba đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Huệ: Có treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông; có bó cáp, gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã ba đường Hồ Xuân Hương và Nguyễn Huệ: Treo biển báo độ cao tại vị trí không phù hợp khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Không treo tại vị trí cáp qua đường Hồ Xuân Hương); có bó cáp, gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã ba đường Nguyễn Huệ và Phan Đình Phùng: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Phan Đình Phùng không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông; cáp dự phòng có chiều dài khoảng 5m, được quấn bó chắc chắn, mỹ quan vào thân cột; có bó cáp.

2.2.2. Tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai:

- Tại ngã ba Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25 (cột cáp tại số 904B Hùng Vương): Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Hùng Vương không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); Không gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp. Đảm bảo khoảng cách đến các công trình khác; có bó cáp.

- Tại ngã ba đường Phan Đình Phùng và Hùng Vương: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Phan Đình Phùng không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); Không gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp.

- Tại ngã ba đường Trần Phú và Lê Lợi: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Trần Phú không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); Không gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp.

- Tại ngã tư đường Lê Lợi và Phan Đình Phùng: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Phan Đình Phùng không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); Không gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp.

- Tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo và Phan Đình Phùng: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Cáp vượt qua đường Phan Đình Phùng không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất); Không gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp. Cáp dự phòng có chiều dài khoảng 10 m, được quấn bó chắc chắn, mỹ quan vào thân cột; đảm bảo khoảng cách đến các công trình khác; có bó cáp.

2.2.3. Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai:

- Tại ngã ba đường Nguyễn Trãi và Phan Đình Phùng: Có treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Phan Đình Phùng; có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng: Có treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Đinh Tiên Hoàng; có thể gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và đường Phan Đình Phùng: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Hoàng Văn Thụ); cáp dự phòng sau khi trừ đoạn cáp từ điểm bắt đầu xuống tới mặt đất, phần còn lại có chiều dài 20m; có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã tư đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Hùng Vương); có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã tư đường Hùng Vương và đường Võ Thị Sáu: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Võ Thị Sáu); có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

- Tại ngã tư đường Trần Phú và đường Lê Lai: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường Trần Phú); có gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông.

3. Về tồn tại, hạn chế:

3.1. Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông (cụ thể: Tại các địa điểm, khu vực nêu tại Mục 2.2. Kết luận này), quy định tại: Điểm d – 2.1.4.1 – 2.1.4 – 2.1 – 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG – Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3.2. Chưa gắn thẻ sở hữu cáp viễn thông tại vị trí phù hợp ở một số địa điểm (cụ thể: Tại các địa điểm, khu vực nêu tại: Mục 2.2.2. Kết luận này) quy định tại: Điểm g – 2.1.4.1 – 2.1.4 – 2.1 – 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG – Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT.

3.3. Cáp dự phòng sau khi trừ đoạn cáp từ điểm bắt đầu xuống tới mặt đất, phần còn lại có chiều dài hơn 10m (cụ thể: Trên cột cáp tại ngã tư đường Hoàng Văn Thụ và đường Phan Đình Phùng: Cáp dự phòng sau khi trừ đoạn cáp từ điểm bắt đầu xuống tới mặt đất, phần còn lại có chiều dài 20m) quy định tại: Điểm h – 2.1.4.1 – 2.1.4 – 2.1 – 2. QUY CHUẨN KỸ THUẬT – QUY CHUẨN KỸ

THUẬT QUỐC GIA VỀ LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGOẠI VI VIỄN THÔNG –
Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT.

III. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

- Đoàn thanh tra đã yêu cầu báo cáo, giải trình về các nội dung tồn tại, hạn chế; đồng thời có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế;

- Lập Biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi Không treo biển báo độ cao tại vị trí thấp nhất khi cáp vượt qua đường giao thông, quy định tại Điểm a Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Chánh Thanh tra Sở TT&TT xử lý theo thẩm quyền;

- Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 17/10/2022) đối với Chi nhánh Gia Lai - Công ty cổ phần Viễn thông FPT với số tiền: 30.000.000 đồng (*ba mươi triệu đồng*).

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Gia Lai yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Trưởng Đoàn Thanh tra, Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn:

- Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tổ chức thi hành kết luận thanh tra này.

- Trưởng Đoàn Thanh tra có trách nhiệm bàn giao đầy đủ các thành phần hồ sơ, tài liệu thanh tra cho Thanh tra Sở để lưu trữ theo quy định.

2. Đối tượng thanh tra:

Chi nhánh FPT Gia Lai: Chấp hành nghiêm túc Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 17/10/2022 của Chánh Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Gia Lai;

Tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế (nêu tại Mục 3. Phần II của Kết luận này); sau khi khắc phục các tồn tại, hạn chế có báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thông qua Thanh tra Sở) trước ngày **30/11/2022**./.

Nơi nhận:

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Chi nhánh FPT Gia Lai (thực hiện);
- Ban Biên tập WebSite của Sở;
- Lưu: VT, TTra, HS Đoàn TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Thu Hương